

### Параметры системы

Система: WHS 60  
 Цвет: Белый  
 Створка: 101315 / 58 , 103379 / 74,  
 Заполнения: 4x12x4x10x4,

Сетка МС: Нет  
 Раскладка: Нет


ОК-1

Изделие №2 Количество 1 шт.

#### Параметры изделия

Вклейка стеклопакета	Нет
Подставочный профиль	Стандарт
Тип армирования	Стандартное
Цвет уплотнения [ч]	Черный
Производитель Фурнитуры_1	Internika
Ручка.	Оконная "петля"
Цвет дек.накладок	Авто (по цвету изнутри)
Цвет ручки	Авто (по цвету изнутри)

#### Вид со стороны открывания



### Параметры системы

Система: WHS 60  
 Цвет: Белый  
 Створка: 101315 / 58 , 103379 / 74,  
 Заполнения: 4x12x4x10x4,

Сетка МС: Нет  
 Раскладка: Нет

ОК-1

Изделие №3 Количество 1 шт.


#### Параметры изделия

Вклейка стеклопакета	Нет
Подставочный профиль	Стандарт
Тип армирования	Стандартное
Цвет уплотнения [ч]	Черный
Производитель Фурнитуры_1	Internika
Ручка.	Оконная "петля"
Цвет дек.накладок	Авто (по цвету изнутри)
Цвет ручки	Авто (по цвету изнутри)

#### Вид со стороны открывания

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_




Изделие №4 Количество 1 шт.

Параметры изделия

Вклейка стеклопакета	Нет
Подставочный профиль	Стандарт
Тип армирования	Стандартное
Цвет уплотнения [ч]	Черный
Антипыль	Устанавливать
Напр. открывания	Левое
Привод (тех. отдел)	Да
Производитель Фурнитуры_1	Internika
Расположение ручки D15	Петля
Ручка (1-стор)	Internika
Тип замка (15/25/30)	D15
Цвет дек.накладок	Белый
Цвет ручки	Белый

Вид со стороны открывания



Изделие №5 Количество 2 шт.

Параметры изделия

Вклейка стеклопакета	Нет
Подставочный профиль	Стандарт
Тип армирования	Стандартное
Цвет уплотнения [ч]	Черный
Антипыль	Устанавливать

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_

Параметры системы

Система: WHS 60

Цвет: Белый

Створка: 101315 / 58 , 102345 / 75 , 103379 / 74

Заполнения: 4x12x4x10x4,

Сетка МС: Нет

Раскладка: Нет

OK-2

Параметры системы

Система: WHS 60

Цвет: Белый

Створка: 101315 / 58 , 102345 / 75 , 103379 / 74

Заполнения: 4x12x4x10x4,


Сетка МС: Нет

Раскладка: Нет

OK-3

Напр.открывания	Правое
Привод (тех.отдел)	Да
Производитель Фурнитуры_1	Internika
Расположение ручки D15	Петля
Ручка (1-стор)	Internika
Тип замка (15/25/30)	D15
Цвет дек.накладок	Авто (по цвету изнутри)
Цвет ручки	Авто (по цвету изнутри)

#### Вид со стороны открывания



#### Параметры системы

Система: WHS 60

Цвет: Белый

Створка: 101315 / 58 , 102345 / 75 , 103379 / 74

Заполнения: 4x12x4x10x4,

Сетка MC: Нет

Раскладка: Нет

OK-4

Изделие №6 Количество 1 шт.

#### Параметры изделия

Вклейка стеклопакета	Нет
Подставочный профиль	Стандарт
Тип армирования	Стандартное
Цвет уплотнения [ч]	Черный
Антипыль	Устанавливать
Напр.открывания	Правое
Привод (тех.отдел)	Да
Производитель Фурнитуры_1	Internika
Расположение ручки D15	Петля
Ручка (1-стор)	Internika
Тип замка (15/25/30)	D15
Цвет дек.накладок	Авто (по цвету изнутри)
Цвет ручки	Авто (по цвету изнутри)

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Изделие 1 1200 x 2100	66012,12 руб.	1 шт.	66012,12 руб.
Изделие 2 900 x 635	12106,02 руб.	1 шт.	12106,02 руб.
Изделие 3 900 x 640	12146,96 руб.	1 шт.	12146,96 руб.
Изделие 4 2000 x 1610	35800,76 руб.	1 шт.	35800,76 руб.
Изделие 5 2000 x 1610	39873,88 руб.	2 шт.	79747,76 руб.
Изделие 6 2000 x 1610	35700,02 руб.	1 шт.	35700,02 руб.
116019 - Века Соединитель 2 мм.	1126,00 руб.	4,2000 м.	4729,20 руб.

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_

С/п

Монтаж деревянный дом	44214,92 руб.	1	44214,92 руб.
Скидка			53133,00 руб.
Стоимость			237324,76 руб.
Двести тридцать семь тысяч триста двадцать четыре рубля 76 копейки			
Счет действителен 10 дней			

Примечания: Кема-дом 60 бел

Срок выборки конструкций - 3 (три) дня с даты готовности. В случае не своевременной выборки конструкций Покупатель уплачивает Продавцу 2 (два) процента от стоимости не полученных конструкций за каждый день не выборки до момента их фактического получения.

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_

С/л